

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области  
308023, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Железнякава, д. 2

06.04.2021  
15:00

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 366

По адресу/адресам:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №11 г. Белгорода.

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Пузановой Ларисы Анатольевны от 04.03.2021 № 366 была проведена плановая выездная проверка в отношении: МБДОУ д/с №11, Белгородская область, г. Белгород, ул. Некрасова, 14а

Дата проведения проверки:

25.03.2021 с 15:00 по 18:00. Продолжительность – 3 часа.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

« 04 » марта 2021 г.  
Дата

13:00  
Время

  
Подпись

  
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры):

Лицо(а), проводившие проверку:

- Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Иванова Алевтина Николаевна;
- Специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Потеряева Дарья Сергеевна.

При проведении проверки присутствовали:

Бокова Ирина Николаевна – заведующий МБДОУ д/с №11 г. Белгорода

В ходе проведения проверки установлено:

Здание МБДОУ д/с №11 расположено по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Некрасова, 14а, расположено внутри жилого комплекса в отдельно стоящем 2 – х этажном здании.

Детский сад размещен на обособленном участке. Территория детского сада граничит со школой и жилой зоной, по периметру ограждена забором, но не ограждена зелеными насаждениями, что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В рамках реализации Федерального закона от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления

табака" знаки о запрете курения размещены у входа на территорию и в здание образовательного учреждения.

В учреждении функционируют 6 групп полного дня для детей в возрасте от 2-х до 7 лет. Комплектование групп: группа раннего возраста - 16; первая младшая группа - 16 человек, вторая младшая группа - 18 человек; средняя группа - 27 человек, старшая группа - 25 человек, подготовительная группа - 24 человека.

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. На территории групповых площадок расположены тентовые навесы, беседки для защиты детей от солнца и осадков. Кроме того, на территории учреждения имеется физкультурная площадка со спортивным оборудованием. Территория детского сада имеет наружное электрическое освещение.

На территории МБДОУ д/с № 11 оборудована специальная площадка для сбора мусора, на которой расположен 1 контейнер с крышкой.

Водоснабжение, канализация, отопление в учреждении централизованные.

В состав групповых ячеек входит: раздевальная, групповая, используемая для проведения игр, приема пищи и сна, буфетная, туалетная. В двух групповых ячейках имеется отдельное спальное помещение.

Раздевальные оборудованы промаркированными шкафами для одежды с ячейками для головных уборов и крючками для верхней одежды, количество которых соответствует списочному составу детей.

Питание детей организовано в игровых помещениях. Для мытья посуды буфетные оборудованы моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. Инструкции по режиму мытья посуды и обработки инвентаря на рабочих местах имеются. Количество посуды и приборов соответствует списочному составу детей в группе. Для персонала имеется отдельная столовая посуда. Пищевые отходы в группе собирают в промаркированную емкость с крышкой.

Для питьевого режима детей используется кипяченая питьевая вода. График выдачи кипяченой воды детям - 1 раз в 2 часа.

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов.

В умывальной зоне во всех группах размещены детские умывальники, душевые поддоны, столик с одноразовыми чистыми и использованными полотенцами. Унитазы во всех группах обеспечены индивидуальными одноразовыми сидениями.

Инвентарь для уборки игровых хранится отдельно от инвентаря для уборки туалета.

В каждой группе имеются промаркированные емкости и ветошь для мытья игрушек.

Групповые помещения оборудованы мебелью (столы и стулья), выкатными трехуровневыми кроватями. Спальные помещения также оборудованы кроватями. Постельное белье промаркировано у ножного края и на подушке с указанием номера кровати.

Внутренняя отделка помещений детского сада:

стены раздевальных, игровых, спальни, окрашены водоэмульсионной краской, пол - линолеум/паркет. Производственные помещения пищеблока, буфетные, туалетные: стены облицованы плиткой/окрашены водоэмульсионной краской, пол - плитка.

Прачечная имеет в своем составе 2 цеха для грязного и чистого белья. Технологическое оборудование постирочной: ванна, сушильная машина, машина-автомат - 2, машина для стирки промышленная - 1, бойлер «Атлант» на 100 л. - 1. В гладильной имеются: шкаф для одежды, шкаф для белья, стол-тумба гладильный.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы.

Искусственное освещение представлено ртутьсодержащими лампами. Все источники искусственного освещения оборудованы защитными устройствами.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области" было поручено проведение измерений уровней искусственной освещенности и параметров микроклимата. Измеренные уровни искусственной освещенности (в групповых 1-ой младшей, раннего возраста, старшей группы и в раздевальной подготовительной группы 245-265 лк, при норме - не менее 400 лк) не соответствуют требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол №6306 от 18.03.2021).

Параметры микроклимата – температура воздуха, относительная влажность воздуха соответствуют гигиеническим нормативам (протокол №6307 от 18.03.2021).

Пищеблок учреждения работает на сырье. В его состав входят: чистый цех, грязный цех, кладовая. Кроме того, в подвальном помещении находится овощехранилище.

В кладовой установлен прибор для измерения температуры и влажности воздуха.

Оборудование чистого цеха: стол готовой продукции, плита электрическая, весы – 3шт, стол для сырой продукции, раковины – 3, ванна для мытья посуды, мясорубка для сырого мяса, мясорубка для вареного мяса, овощерезка, раковина для мытья сырых овощей, котел для кипячения воды, стол для вареной продукции, жарочный шкаф, стол для хлеба, шкаф хлебный, холодильник (суточные пробы), колодезник, раковина для мытья рук.

Суточные пробы хранятся в специально отведенном холодильнике в промаркированных емкостях с плотно закрывающимися крышками.

В зоне приготовления холодных блюд отсутствует бактерицидная установка, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В МБДОУ д/с № 11 организовано 5 – ти разовое питание. Родителей информируют о ежедневном меню детей.

Согласно протоколу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» №5875 от 18.03.2021 отобранная проба – суп гречневый на мясном бульоне в пересчете на вес по раскладке, по массовой доле сухих веществ, по массовой доле жира и калорийности соответствует гигиеническим нормативам.

Также были исследованы смывы с разделочного инвентаря и рабочих поверхностей на пищеблоке на переносии, смывы с разделочного инвентаря на сальмонеллы, с детской мебели и игрушек на яйца гельминтов и цисты лямблий. Согласно протоколам № 5869 от 19.03.2021, № 5867 от 19.03.2021, №5868 от 23.03.2021 все исследованные образцы соответствуют гигиеническим нормативам.

На пищеблоке работает 3 сотрудника, представлены медицинские книжки со своевременным прохождением медицинского осмотра и гигиенического обучения.

На входе в детский сад осуществляется измерение температуры тела бесконтактным термометром, имеется дозатор с антисептическим средством. В группах ведутся журналы ежедневной термометрии детей. Представлены локальные приказы по коронавирусной инфекции.

Медицинское обслуживание осуществляется ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница». На день проверки присутствовало – 105 человек, отсутствовали по болезни – 8, по отпуску – 13.

Имеется следующий набор помещений медицинского блока: кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет и изолятор. Отделка помещений медицинского процедурного кабинета не противоречит требованиям санитарного законодательства. Медицинский кабинет оснащен раковиной с подводом горячего и холодного водоснабжения от городских сетей, двумя письменными столами, шкафом и полками для хранения медицинской документации, ростомером, гигрометром. Процедурный кабинет оснащен 2-мя манипуляционными столиками, шкафом для хранения лекарственных средств, 2-мя холодильниками, бактерицидным облучателем марки ОБН -150.

Разработана схема по обращению с медицинскими отходами. Заключен договор на утилизацию отходов класса Б с ООО «ТК «Экотранс» №172061-01-б-м от 01 марта 2021 года. Выделено место для временного хранения медицинских отходов в медицинском блоке, закрывающееся на замок.

Комплексный план мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний на 2020 год разработан по всем видам инфекционных заболеваний. Выписки из действующей инструктивно-методической литературы имеются в полном объеме.

Учет инфекционной заболеваемости ведется в журнале ф. 60у со справок от педиатров с заполнением всех граф. За 2021 год случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Вакцинация детей согласно национальному календарю профилактических прививок в том числе и реакция Манту детям проводится в поликлинике по месту жительства, направления выписывает медицинская сестра детского сада. Дата постановки, дата чтения и результат РМ в журнале учета РМ отмечаются.

На день проверки состоящих на учете в ОПТД детей нет.

Вакцинацией против гриппа охвачено 26 детей, на остальных детей имеются официально оформленные отказы.

В каждой групповой ячейке имеется бесконтактный термометр (7 штук). Также в каждой группе имеются ртутные термометры, согласно списочного состава детей. Журналы для регистрации температуры тела детей ведутся по форме. Количество детей совпадает со списочным составом. При подозрении на заболевание у ребенка, воспитатель сообщает законному представителю.

Утренний прием детей проводится воспитателями групп. При подозрении на заболевание, ребенок отправляется к заведующей.

С целью профилактики педикулеза, воспитателями групп детского сада проводятся ежедневные осмотры на педикулез с занесением соответствующих сведений в журнал «учета осмотров на педикулез». За 2020-2021 гг. детей с педикулезом не выявлено.

Обследование детей на энтеробиоз проводилось в декабре 2020 года методом липкой ленты на базе Детской поликлиники № 3. Обследовано 85 детей, справки имеются, инвазированных нет.

Из дезинфицирующих средств в наличии имеется Люмакс и Мегасепт в таблетированной форме, которые уборщица детского сада разводит в соответствии с инструкцией производителя. Генеральные уборки медицинского и процедурного кабинетов проводятся в соответствии с графиком, журнал проведения генеральных уборок имеется.

Сотрудников в учреждении – 34. Все сотрудники имеют личные медицинские книжки, в которых имеются отметки о прохождении необходимых обследований, результаты лабораторных исследований, сведения о вакцинации, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

#### **Выявленные нарушения:**

- территория детского сада по периметру не ограждена зелеными насаждениями, что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- измеренные уровни искусственной освещенности (в групповых 1-ой младшей, раннего возраста, старшей группы и в раздельной подготовительной группы 245-265 лк, при норме – не менее 400 лк) не соответствуют требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протокол №6306 от 18.03.2021);

- на пищеблоке в зоне приготовления холодных блюд отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ - Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.**

**Ответственный: Заведующий МБДОУ д/с № 11 — Бокова Ирина Николаевна.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Иванова А.Н.

Уполномоченный представитель  
юридического лица,  
индивидуальный предприниматель,  
его уполномоченный представитель



Толоче У.Н.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).

Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Иванова А.Н.

Уполномоченный представитель  
юридического лица,  
индивидуальный предприниматель,  
его уполномоченный представитель



Прилагаемые к акту документы:

протоколы лабораторных исследований ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области": №№ 6306, 6307 от 18.03.2021, №5875 от 18.03.2021, №№5867, 5869 от 19.03.2021, №5868 от 23.03.2021.

Подписи лиц проводивших проверку:



Иванова А.Н.



Потеряева Д.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«06» апреля 2021 г.  
Дата

  
Подпись

Толоче У.Н.  
Ф.И.О.